

По системе ХАССП не ведется заполнение бракеражных журналов, так 06.12.2021, 07.12.2021 поступил продукт «Бедро с кожей цыпленка – бройлера с кожей» 10.01.2022, 02.02.2022 поступил продукт «Бедро с кожей цыпленка – бройлера замороженное», однако в графе «Дата и час поступления пищевой продукции» не указано время поступления продукции.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

п.1.2. Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридически-ми лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты).

п.2.4.6.2.....Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.....

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

В МБОУ «Криволесская ОШ» посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

На пищеблоке МБОУ «Криволесская ОШ» допущено нарушение санитарного законодательства в части выполнения обязательных требований, а именно: отсутствует рециркулятор для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

п. 2.6.1. Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения

В ходе осмотра коридоров МБОУ «Криволесская ОШ», обнаружено отсутствие горячего водоснабжения двух имеющихся туалетов.

п.2.7.3. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров.

В ходе осмотра спальни и игровой комнат установлено отсутствие термометров в связи с чем контроль за температурой воздуха не осуществляется.

п.2.9.5. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводятся (за исключением организаций дополнительного образования, развивающих центров, игровых комнат, организаций социального обслуживания в части предоставления социальных услуг в полу стационарной форме (с кратковременным дневным пребыванием)):

контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;

организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением;

В МБОУ «Криволесская ОШ» на пищеблоке обнаружены БГКП, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №пр65 от 14.02.2022, что создает угрозу возникновения и распространения кишечных инфекций среди учащихся и персонала.

п.2.11.6. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

В МБОУ «Криволесская ОШ» дезинфекционные растворы готовятся с нарушением инструкции их приготовления, так протоколом лабораторных испытаний № 217 Р от 08.02.2022 установлено, что дезрастворе «Ника Хлор» 0.015% массовая доля активного хлора составила 0.020+-0.005 %, при допустимом уровне 0.011-0.018 %, что является нарушением технологии приготовления дезраствора и не обеспечивает качественное проведение дезинфекции.

СП 3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»

п.2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Организации;

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;

ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

генеральную уборку не реже одного раза в неделю;

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций;

В ходе осмотра санузлов для учащихся и персонала, установлено, что санузлы обеспечены мылом, (жидким) бумажными полотенцами, однако кожные антисептики для обработки рук отсутствуют.

В ходе изучения журнала учета проведения генеральных уборок в МБОУ «Криволесская ОШ» установлено: Графа «дата планирования генеральной уборки» – 25.12.2021, графа «дата фактического проведения» - дата не указана, при этом в графе «Ф.И.О. и подпись ответственного исполнителя, подпись» имеются подписи о проведении генеральной уборки, аналогичная ситуация с датами планируемых генеральных уборок 15.01.2022, 22.01.2022, 29.01.2022, 05.02.2022. А так же, имеется дата планируемой генеральной уборки 12.02.2022, при этом, в графе «Ф.И.О. и подпись ответственного

исполнителя, подпись» имеются подписи о проведении (на момент взаимодействия контролируемым лицом 08.02.2022). Руководствуясь чем, нельзя определить действительно ли генеральные уборки проводятся.

В МБОУ «Криволесская ОШ» имеется 2 рециркулятора закрытого типа марки GENCO Rec-250, изготовитель ООО «Дженерал Коммуникейш».

В представленных документах отсутствует информация об области применения, о возможности эксплуатации данных приборов в детских образовательных учреждениях, о времени работы, об эффективности обеззараживания воздуха во время использования. В связи с чем не представляется возможным оценить возможность использования рециркуляторов GENCO Rec-250 в детском образовательном учреждении.

п.3.2.....Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных организаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.

В ходе посещения кабинета химии, биологии и географии (одно помещение) во время перемены в 13 часов 05 минут техническим работником была проведена попытка открыть форточку для проветривания кабинета, однако сделать это не удалось по причине неисправного состояния форточки.

табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Результатами лабораторного исследования установлено, что показатели освещенности на рабочей поверхности при общем равномерном освещении с использованием светильников с люминесцентными лампами в 3 классе (2 ряд 1 парта, 2 ряд последняя парта), 8 классе (2 ряд 1 парта, 2 ряд последняя парта), 6 классе (2 ряд 1 парта, 2 ряд последняя парта), компьютерном классе (1 ряд 1 парта, 1 ряд последняя парта, 2 ряд 1 парта, 2 ряд последняя парта) в МБОУ «Криволесская ОШ» не соответствует таблице 5.54 СанПиН 1.2.3685 – 21.

(с указанием характера нарушений и нарушаемых положений (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства предписываю:

1. МБОУ «Криволесская ОШ» соблюдать правила ведения бракеражных журналов.
2. МБОУ «Криволесская ОШ» для приготовления пищи на пищеблоке использовать инвентарь из нержавеющей стали
3. МБОУ «Криволесская ОШ» при порционировании блюд использовать инвентарь, имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах
4. МБОУ «Криволесская ОШ» обеспечить наличие кожных антисептиков в санузлах и на ручномойниках.
5. МБОУ «Криволесская ОШ» обеспечить горячее водоснабжение ручномойников.
6. МБОУ «Криволесская ОШ» привести форточку окна в кабинете химии, биологии, географии (одно помещение) в исправное состояние
7. МБОУ «Криволесская ОШ» обеспечить наличие термометров в игровой и спальном комнатах
8. МБОУ «Криволесская ОШ» обеспечить регулярную генеральную уборку – не реже одного раза в неделю, соблюдая при этом ведение соответствующего журнала
9. МБОУ «Криволесская ОШ» на рециркулятор GENCO Rec – 250 предоставить информацию от производителя об области применения, времени работы, эффективности рециркулятора и о возможности его эксплуатации в детских образовательных учреждениях.
10. На пищеблоке МБОУ «Криволесская ОШ» обеспечить наличие рециркуляторов на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.
11. МБОУ «Криволесская ОШ» дезинфицирующие средства готовить строго по инструкции.
12. МБОУ «Криволесская ОШ» принять меры дезинфекционного характера на пищеблоке с целью недопущения распространения бактерий кишечной палочки.


13. МБОУ «Криволесская ОШ» показатели освещенности на рассвете
класс 2 ряд 1 парта, 3 класс 2 ряд последняя парта; 8 класс 2 ряд 1 парта, 8 класс
2 ряд последняя парта; 6 класс 2 ряд 1 парта, 6 класс 2 ряд последняя парта;
компьютерный класс 1 ряд 1 парта, компьютерный класс 1 ряд последняя парта;
компьютерный класс 2 ряд 1 парта, компьютерный класс 2 ряд последняя парта)
довести до установленных нормативов.

(указать конкретные действия необходимые к выполнению для исполнения требований законодательства)

Установить срок для исполнения: **25.04.2023 года**
(указывается единый срок)

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии, а также направлены дополнительный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден: **И.О. директора МБОУ «Криволесская ОШ»**
Афонина Елена Леонидовна 

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

Копию предписания получил(а): **И.О. директора МБОУ «Криволесская ОШ» Афонина Елена Леонидовна**

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 18 ” февраля 20 22 г.

(подпись)

Должностное лицо:

специалист-эксперт – Сапегин Дмитрий Андреевич



“ 18 ” февраля 20 22 г.